

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : NOWA CLEAN 15 L
идентификационен номер : 61992

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Почистващо вещество
веществото/сместа
Само за професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH
Neualmerstrasse 13
5400 Hallein
Телефон : +436245872860
Факс : +43624587286535
Email адрес Отговорно : Produktsicherheit@werner-mertz.com
лице/издател
Лице за контракт : Развитие на продукта/безопасност на продукта

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+43(0)1-4064343

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Корозия на кожата, Подкатегория 1A H314: Причинява изгаряния на кожата и сериозно тежки увреждане на очите.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за : H314
опасност

Причинява изгаряния на кожата и сериозно тежки увреждане на очите.

Препоръки за безопасност : P102
Защита:
P260
P280

Да се съхранява извън обсега на деца.

Не вдишвайте аерозоли.
Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Действие:

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Изхвърляне на отпадъци:

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.

Опасни съставки които трябва да бъдат описани на етикета:

Натриев хидроксид

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо. Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Химичен състав : Воден разтвор на повърхностноактивни вещества.

Опасни съставки

Химично наименование	CAS номер EC-No. Регистрационен номер	Класификация	Концентрация (% w/w)
Тетракалиев пирофосфат	7320-34-5 230-785-7 01-2119489369-18	Eye Irrit. 2; H319	>= 5 - < 10
Sodium ethylhexyl sulfate (INCI)	126-92-1 204-812-8 01-2119971586-23	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 SCL 10 - < 20 % 2; H319 >= 20 % 1; H318	>= 1 - < 2

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

- | | |
|------------------------------|--|
| Основни указания | : Изнесете от опасната зона.
Консултирайте се с лекар.
Покажете на лекаря този информационен лист за безопасност при прегледа. |
| В случай на вдишване | : Изведете на чист въздух.
Потърсете лекар при значително излагане. |
| В случай на контакт с кожата | : Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки.
Отмийте обилно с вода и сапун.
Неоходимо е незабавно медицинско лечение, тъй като раните от разяждане по кожата зарастват бавно и трудно. |
| В случай на контакт с очите | : Малки количества пръски в окото могат да предизвикат необратими увреждания на тъканта и слепота.
Защитете незасегнатото око.
Продължете да промивате очите по пътя към болницата. |
| В случай на поглъщане | : Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода.
НЕ предизвиквайте повръщане.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Незабавно отведете пострадалия в болница. |

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- | | |
|----------|---------------------------------|
| Симптоми | : корозионен ефект
Дразнение |
| рискове | : Няма налична информация. |

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- | | |
|---------|---|
| Лечение | : За специализиран съвет е необходимо лекарите да се консултират със Центъра за информация по отровите (общоопасните вещества). |
|---------|---|

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

- | | |
|------------------------------------|---|
| Подходящи пожарогасителни средства | : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда. |
|------------------------------------|---|

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Специфични опасности при пожарогасене | : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници. |
| Опасни горими продукти | : Опасни продукти на горенето не са известни |

5.3 Съвети за пожарникарите

- | | |
|---|---|
| специални предпазни средства за пожарникарите | : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. |
| Допълнителна информация | : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. |

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

Не я изхвърляйте в канализацията. Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства.
Осигурете подходяща вентилация.
Евакуирайте персонала в защитените зони.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Неутрализирайте с киселина.
Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, универсален абсорбент, стърготини).
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

6.4 Позоваване на други раздели

За лична защита вижте раздел 8., Обработвайте събрания материал според указанията в секцията "Мерки при изхвърляне"., Отнесете се към раздел 15 за конкретните национални нормативи.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : не допускате образуването на аерозол. Да се избягва контакт с очите и кожата. За лична защита вижте раздел 8. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба. За избягване на разливане при манипулация, дръжте бутилката на метална подложка.

Съвети за предпазване от пожар и експлозия. : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.

Хигиенни мерки : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Съхранявайте в оригиналния контейнер. Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Съхранявайте при стайна температура в оригиналния контейнер.

Друга информация : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Почистващо вещество

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място.

DNEL

**Тетракалиев пирофосфат
7320-34-5:**

: Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни
системни ефекти
Стойност: 2,79 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни
системни ефекти
Стойност: 0,68 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Поглъщане
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни
системни ефекти
Стойност: > 70 mg/kg

**Sodium ethylhexyl sulfate
(INCI)
126-92-1:**

: Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Потенциални въздействия върху здравето: Хронични ефекти,
Системни ефекти
Стойност: 285 mg/m³

Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Потенциални въздействия върху здравето: Хронични ефекти,
Системни ефекти
Време на експозиция: 1 d
Стойност: 4060 mg/kg

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Поглъщане
Потенциални въздействия върху здравето: Хронични ефекти,
Системни ефекти
Време на експозиция: 1 d
Стойност: 24 mg/kg

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Потенциални въздействия върху здравето: Хронични ефекти,
Системни ефекти

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

Стойност: 85 mg/m³

PNEC

Тетракалиев пирофосфат
7320-34-5:

: Сладководна среда
Стойност: 0,05 mg/l

Морска вода
Стойност: 0,005 mg/l

STP
Стойност: 50 mg/l

intermittent release
Стойност: 0,5 mg/l

Sodium ethylhexyl sulfate
(INCI)
126-92-1:

: Сладководна среда
Стойност: 0,1357 mg/l

Морска вода
Стойност: 0,0136 mg/l

Утайки в сладководна среда
Стойност: 1,5 mg/kg

Утайки в морска вода
Стойност: 0,15 mg/kg

STP
Стойност: 1,35 mg/l

Почва
Стойност: 0,22 mg/kg

8.2 Контрол на експозицията

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Плътено прилепващи защитни очила

Защита на ръцете

Материал : Химически устойчиви ръкавици, направени от бутилкаучук или нитрилен каучук категория III по EN 374 (0,4 mm).

Забележки : Съобразете се с информацията от производителя относно пропускливост и период на издръжливост, както и относно специфичните условия на работа (механично натоварване и продължителност на контакта).

Обезопасяване на кожата и тялото

: Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Защита на дихателните : Не се изисква; само при образуване на аерозол.

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

пътища

Препоръчан вид филтър:
Филтър ABEK-P3
Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства.

Не се изисква; само при образуване на аерозол.
Препоръчан вид филтър:
Филтър ABEK-P3

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид	: Воден разтвор
Цвят	: златист
Мирис	: характерен
Граница на мириса	: Няма информация
pH	: приблизително. 13,3
Точка на топене/граница на топене	: Няма информация
Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма налична информация.
Точка на запалване	: Неприложим
Скорост на изпаряване	: Няма информация
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Не е класифициран като поддържащ горене, съгласно правилата за транспорт.
Скорост на горене	: Няма информация
долна граница на експлозивност	: Няма информация
горна граница на експлозивност	: Няма информация
Налягане на парите	: Няма информация
Относителна гъстота на изпаренията	: Няма информация
Относителна плътност	: Няма информация
Плътност	: приблизително. 1,082 g/cm ³
Разтворимост във вода	: напълно разтворим
Разтворителна способност в	: Няма информация

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

други разтворители

Коефициент на
разпределение: n-
октанол/вода : Няма информация

Температура на запалване : Няма информация

Термално разлагане : Няма информация

Вискозитет, динамичен : Няма информация

Вискозитет, кинематичен : Няма информация

алкален резерв : 2,725 g/100g

Експлозивни свойства : Няма информация

Оксидиращи свойства : Няма информация

9.2 Друга информация

няма

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение., Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Стабилен при препоръчаните условия за съхранение., Не се разлага ако се използва по предназначение.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се
избягват : Няма информация

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да
се избягват : Няма информация

10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане : Не са известни опасни продукти на разлагане.

Друга информация : Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продукт

Корозивност/дразнене на
кожата : С изключително разраняващо и разрушаващо тъканите
действие.

Сериозно увреждане на : Може да предизвика необратими увреждания на зрението.

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

очите/дразнене на очите

Сенсибилизация на
дихателните пътища или
кожата : Няма информация

Допълнителна информация : Няма информация

Съставки:

Тетракалиев пирофосфат

7320-34-5:

Остра орална токсичност : LD50 Орално Плъх: > 2.000 mg/kg
LD50 Мишка: > 2.000 mg/kg

Остра инхалационна
токсичност : LC50 Плъх: 1,1 mg/l
Метод: OECD Указания за изпитване 403

Остра дермална токсичност : LD50 Дермално Заек: > 7.940 mg/kg
LD50 Дермално Заек: > 2.000 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 402

Корозивност/дразнене на
кожата : Резултат: Леко дразнене на кожата
Резултат: Не дразни кожата

Сериозно увреждане на
очите/дразнене на очите : Резултат: Дразнене на очите

Sodium ethylhexyl sulfate (INCI)

126-92-1:

Остра орална токсичност : LD50 Орално Плъх: 4.000 mg/kg
LD50 Орално Плъх: > 2.000 mg/kg

Остра дермална токсичност : LD50 Дермално Плъх: > 2.000 mg/kg

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Съставки:

Тетракалиев пирофосфат

7320-34-5:

Токсичен за риби : LC0 (Leuciscus idus (Пъстроперка)): > 750 mg/l
Време на експозиция: 48 h
LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): > 100 mg/l
Време на експозиция: 96 h
Метод: OECD Указания за изпитване 203

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

Токсичен за дафня и други водни безгръбначни	: EC50 (Daphnia magna (Дафния)): > 100 mg/l Време на експозиция: 48 h Метод: OECD Указание за тестване 202
Токсичност за водораслите	: ErC50 : > 100 mg/l Време на експозиция: 72 h Метод: OECD Указание за тестване 201 NOEC : > 100 mg/l Време на експозиция: 72 h Метод: OECD Указание за тестване 201
Отровен за бактерии	: (Активирана утайка): > 1.000 mg/l Време на експозиция: 3 h Метод: OECD Указание за тестване 209
Токсичен за риби (Хронична токсичност)	: 100 mg/l Време на експозиция: 96 h Биологичен вид: Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва) Метод: OECD Указания за изпитване 203

Sodium ethylhexyl sulfate (INCI) 126-92-1:

Токсичен за риби	: LC50 (Danio rerio (барбус)): > 100 mg/l Време на експозиция: 96 h
Токсичен за дафня и други водни безгръбначни	: EC50 (Daphnia (Водна бълха)): > 100 mg/l Време на експозиция: 48 h
Токсичност за водораслите	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): > 100 mg/l Време на експозиция: 72 h
Отровен за бактерии	: EC50 (Активирана утайка): > 100 mg/l Време на експозиция: 3 h

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт:

Способност за биоразграждане.	: Забележки: Повърхностно активното вещество(ства), съдържащо(щи) се в тази формула, отговаря(рят) на критериите за био-разпад според Регламент (ЕО) № 648/2004, касаещ миещите препарати.
-------------------------------	--

Съставки:

Тетракалиев пирофосфат 7320-34-5:

Способност за биоразграждане.	: Забележки: Методите за определяне на биоразградимостта не са приложими за неорганични субстанции.
-------------------------------	---

Sodium ethylhexyl sulfate (INCI) 126-92-1:

Способност за биоразграждане.	: Био-деградация: > 60 % Време на експозиция: 14 d Метод: OECD 301 D Забележки: Повърхностно активните вещества, съдържащи се в тази смес, отговарят на критериите за биоразграждане,
-------------------------------	--

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

заложи в Наредба на (ЕС) No. 648/2004 за детергентите.
Информация в подкрепа на това твърдение се съхранява при компетентните органи от страните-членки и ще им бъдат предоставени при молба директно от тях или на производителя на миешки вещества.

Биохимична потребност от кислород (BOD) : 342 mg/g
Инкубационен период: 5 d
Метод: вижте свободния текст определен от потребителя

Химична потребност от кислород (COD) : 578 mg/g
Метод: DIN 38409-H-41

12.3 Биоакмулираща способност

Съставки:

Тетракалиев пирофосфат

7320-34-5:

Биоакмулиране : Забележки: Не се натрупва в биологична среда.

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо..

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Няма данни за този продукт.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Не изхвърляйте отпадъците в отходната канализация.
Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери.
Предоставете останалите и неретикулируемите разтвори на оторизирана компания за изхвърляне.

Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание.
Изхвърлете като неизползван продукт.
Не използвайте повторно празните контейнери.

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

Код на Отпадък

Европейски каталог за отпадъци
20 01 29*

Според Европейският каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за самия продукт, а спецификата им се определя от неговото прилагане. Кодовете за отпадъци се определят от потребителя по възможност след обсъждане с компетентни органи по изхвърлянето на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН

ADR : 1760
IMDG : 1760
IATA : 1760

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

ADR : КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, Н.У.К.
(Натриев хидроксид)
IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(sodium hydroxide)
IATA : Corrosive liquid, n.o.s.
(sodium hydroxide)

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR : 8
IMDG : 8
IATA : 8

14.4 Опаковъчна група

ADR
Класификационен код : C9
Опаковъчна група : II
Номерата за идентифициране на опасността : 80
Етикети : 8
Код ограничаващ преминаването през тунели : (E)
IMDG
Опаковъчна група : II
Етикети : 8
EmS Номер : F-A, S-B
IATA
Указания за опаковане (карго самолет) : 855
Указания за опаковане (LQ) : Y840
Опаковъчна група : II
Етикети : 8

14.5 Опасности за околната среда

ADR
Опасно за околната среда : не

IMDG
Морски замърсител : не
IATA
Опасно за околната среда : не

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

За лична защита вижте раздел 8.

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

	: Не важи Директива 96/82/EC
Seveso III: Директива 2012/18/EC на Европейския парламент и на Съвета година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.	: Неприложим
VOC съдържание	: Процент на летливост: 0,03 % 7,94 g/l VOC съдържание изключващо вода
VOC съдържание	: Процент на летливост: 0,03 % 0,37 g/l VOC съдържанието валидно само за покривни материали използвани върху дървени повърхности
според Регламентът за Детергентите/Перилните препарати EC 648/2004	: 5 - <15% фосфати, <5% анионни повърхностноактивни вещества, нейногенни повърхностноактивни вещества, парфюми, LIMONENE

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Няма данни за този продукт.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Допълнителна информация

Процедура по класифициране:	H314	На базата на информацията от тестовите.
-----------------------------	------	---

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането; Регламент (EO) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията;

NOWA CLEAN 15 L

WM 0712856

Поръчка номер: 0712856

Версия 3.0

Преработено издание (дата):
03.11.2017

Дата на Печат 25.01.2018

DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ECx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в напипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

500000001838