

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : TANEX AZ 70 10 L
идентификационен номер : 61573, 61010

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : Почистващо вещество
веществото/сместа : Само за професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ООД
ул. Кишинев 5А, офис 4
BG 1407 София

Телефон : 0700 18 388
Факс : 02 / 962 22 79
Email адрес Отговорно :
лице/издател :
Лице за контракт : Развитие на продукта/безопасност на продукта

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

02/ 915 44 11

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Дразнене на очите, Категория 2

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Внимание

Предупреждения за : H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
опасност

Препоръки за безопасност : P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

Защита:
P280

Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Действие:

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.

P337 + P313

Изхвърляне на отпадъци:
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.

Допълнително означение:

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо. Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Химичен състав : Воден разтвор на повърхностноактивни вещества.

Опасни съставки

Химично наименование	CAS номер EC-No. Регистрационен номер	Класификация	Концентрация (% w/w)
Сулфоновы киселини, C14-16-алкан хидрокси и C14-16-алкен, натриеви	68439-57-6 270-407-8 01-2119513401-57	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 SCL >= 5 % 2; H315 > 5 - 38 % 2; H319 > 38 % 1; H318	>= 2 - < 3
Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)	90622-74-5 292-477-9 01-2119489409-22	Eye Dam. 1; H318 Skin Corr. 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411	>= 1 - < 2

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Основни указания : Изнесете от опасната зона.
Консултирайте се с лекар.
Покажете на лекаря този информационен лист за безопасност при прегледа.

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

- | | |
|------------------------------|--|
| В случай на вдишване | : Изведете на чист въздух.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар. |
| В случай на контакт с кожата | : Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки.
Отмийте обилно с вода и сапун.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар. |
| В случай на контакт с очите | : Защитете незасегнатото око.
Ако е възможно, свалете контактните лещи, ако има такива.
Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути.
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист. |
| В случай на поглъщане | : Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Потърсете медицинска помощ. |

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- | | |
|----------|----------------------------|
| Симптоми | : Дразнение |
| рискове | : Няма налична информация. |

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- | | |
|---------|---|
| Лечение | : За специализиран съвет е необходимо лекарите да се консултират със Центъра за информация по отровите (общоопасните вещества). |
|---------|---|

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

- | | |
|------------------------------------|---|
| Подходящи пожарогасителни средства | : Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда. |
|------------------------------------|---|

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Специфични опасности при пожарогасене | : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници. |
| Опасни горими продукти | : Опасни продукти на горенето не са известни |

5.3 Съвети за пожарникарите

- | | |
|---|--|
| специални предпазни средства за пожарникарите | : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. |
| Допълнителна информация | : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара.
Не я изхвърляйте в канализацията. Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби. |

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства.
Осигурете подходяща вентилация.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Внимавайте материалът да не попада в отходни тръби и водоизточници.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Неутрализирайте с киселина.
Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, универсален абсорбент, стърготини).
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

6.4 Позоваване на други раздели

За лична защита вижте раздел 8., Обработвайте събрания материал според указанията в секцията "Мерки при изхвърляне"., Отнесете се към раздел 15 за конкретните национални нормативи.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : Да се избягва контакт с очите и кожата. За лична защита вижте раздел 8. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба.

Съвети за предпазване от пожар и експлозия. : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.

Хигиенни мерки : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Съхранявайте в оригиналния контейнер. Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Съхранявайте при стайна температура в оригиналния контейнер.

Друга информация : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : Почистващо вещество

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място.

DNEL

Сулфонови киселини, C14-16-алкан хидрокси и C14-16-алкен, натриеви
68439-57-6:

: Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочна експозиция, Системни ефекти
Стойност: 2158,33 mg/kg

Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочна експозиция, Системни ефекти
Стойност: 152,22 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочна експозиция, Системни ефекти
Стойност: 1295 mg/kg

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочна експозиция, Системни ефекти
Стойност: 45,04 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Поглъщане
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочна експозиция, Системни ефекти
Стойност: 12,95 mg/kg

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)
90622-74-5:

: Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти
Стойност: 4,16 mg/kg

Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти
Стойност: 73,4 mg/m³

Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти
Стойност: 0,09 mg/cm²

Крайна употреба: Крайни потребители

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни
системни ефекти
Стойност: 2,5 mg/kg

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни
системни ефекти
Стойност: 21,73 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Поглъщане
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни
системни ефекти
Стойност: 6,25 mg/kg

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Контакт с кожата
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални
ефекти
Стойност: 0,056 mg/cm²

PNEC

**Сулфоновни киселини, C14-
16-алкан хидрокси и C14-16-
алкен, натриеви
68439-57-6:**

: Сладководна среда
Стойност: 0,042 mg/l

Морска вода
Стойност: 0,0042 mg/l

Утайки в сладководна среда
Стойност: 2,025 mg/l

Утайки в морска вода
Стойност: 0,2025 mg/l

Почва
Стойност: 0,0061 mg/l

STP
Стойност: 4 mg/l

**Amides, C12-18 and C18-
unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)
90622-74-5:**

: Сладководна среда
Стойност: 0,007 mg/l

Морска вода
Стойност: 0,0007 mg/l

Утайки в сладководна среда
Стойност: 0,035 mg/kg

Почва
Стойност: 0,153 mg/kg

STP
Стойност: 830 mg/l

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

intermittent release
Стойност: 0,024 mg/l

8.2 Контрол на експозицията

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Ако има опасност от изпръскване, носете:
Плътнo прилепващи защитни очила

Защита на ръцете

Материал : При продължителен или непрекъснат контакт използвайте
защитни ръкавици. Химически устойчиви ръкавици, направени
от бутилкаучук или нитрилен каучук категория III по EN 374-1:
2003 (0,4 mm).

Забележки : Съобразете се с информацията от производителя относно
пропускливост и период на издръжливост, както и относно
специфичните условия на работа (механично натоварване и
продължителност на контакта).

Обезопасяване на кожата и
тялото : не се изисква при нормална употреба

Защита на дихателните
пътища : Не се изисква; само при образуване на аерозол.
Препоръчан вид филтър:
Филтър ABEK-P3

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Внимавайте материалът да не попада в отходни тръби и
водоизточници.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид : течност

Цвят : синьо-зелен

Мирис : характерен

Граница на мириса : Няма информация

pH : приблизително. 10,9

Точка на топене/граница на
топене : Няма информация

Точка на кипене/интервал на
кипене : Няма налична информация.

Точка на запалване : Неприложим

Скорост на изпаряване : Няма информация

Запалимост (твърдо
вещество, газ) : Няма информация

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

Скорост на горене	: Няма информация
долна граница на експлозивност	: Няма информация
горна граница на експлозивност	: Няма информация
Налягане на парите	: Няма информация
Относителна гъстота на изпаренията	: Няма информация
Относителна плътност	: Няма информация
Плътност	: приблизително. 1,018 g/cm ³
Разтворимост във вода	: разтворим
Разтворителна способност в други разтворители	: Няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Няма информация
Температура на запалване	: Няма информация
Термално разлагане	: Няма информация
Вискозитет, динамичен	: Няма информация
Вискозитет, кинематичен	: Няма информация
Експлозивни свойства	: Няма информация
Оксидиращи свойства	: Няма информация

9.2 Друга информация

няма

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение., Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Стабилен при препоръчаните условия за съхранение., Не се разлага ако се използва по предназначение.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Няма информация

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Няма информация

10.6 Опасни продукти на разпадане

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

Опасни продукти на разпадане : Не са известни опасни продукти на разлагане.

Друга информация : Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продукт

Корозивност/дразнене на кожата : Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за дразнещ очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Няма информация

Допълнителна информация : Няма информация

Съставки:

Сулфонови киселини, C14-16-алкан хидроксиди и C14-16-алкен, натриеви 68439-57-6:

Остра орална токсичност : LD50 Орално Плъх: > 2.000 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 401

Остра инхалационна токсичност : LC50 Плъх: 52 mg/l
Време на експозиция: 4 h
Метод: OECD Указания за изпитване 403

Остра дермална токсичност : LD50 Дермално Заек: 6.300 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 402

Корозивност/дразнене на кожата : Биологичен вид: Заек
Резултат: Дразни кожата.
Метод: OECD Указания за изпитване 404

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Биологичен вид: Заек
Резултат: Риск от тежко увреждане на очите.
Метод: OECD Указания за изпитване 405

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Биологичен вид: Морско свинче
Резултат: Не предизвиква алергизиране на лабораторни животни.
Метод: OECD Указания за изпитване 406

Токсичност при повтарящи се дози : Плъх: NOAEL: 259 mg/kg
Начин на прилагане: Кожен
Време на експозиция: 2 Jahre

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

90622-74-5:

Остра орална токсичност : LD50 Орално Плъх: > 5.000 mg/kg

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Продукт:

Съставки:

Сулфонови киселини, C14-16-алкан хидроксиди и C14-16-алкен, натриеви

68439-57-6:

Токсичен за риби : LC50 (Danio rerio (барбус)): 4,2 mg/l
Време на експозиция: 96 h
Метод: OECD Указания за изпитване 203

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : (Daphnia magna (Дафния)): 4,53 mg/l
Време на експозиция: 48 h
Метод: OECD Указание за тестване 202

Токсичност за водораслите : (Skeletonema costatum (Водорасли)): 5,2 mg/l
Време на експозиция: 72 h
Метод: OECD Указание за тестване 201

Отровен за бактерии : EC50 (Бактерия): 230 mg/l
Метод: OECD Указание за тестване 209

Токсичност към растения : 2025 mg/lПродължителност: 10 d

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

90622-74-5:

Токсичен за риби : LC50 (Brachydanio rerio): > 1 - 10 mg/l
Метод: ISO 7346/2

Отровен за бактерии : EC0 (Pseudomonas putida (Пръчковидна грам-отрицателна бактерия)): > 100 mg/l
Метод: OECD Указание за тестване 209

Токсичен за риби (Хронична токсичност) : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l
Време на експозиция: 28 d
Биологичен вид: Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност) : NOEC: > 0,01 - 0,1 mg/l
Време на експозиция: 21 d
Биологичен вид: Daphnia magna (Дафния)

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт:

Способност за биоразграждане. : Забележки: Повърхностно активното вещество(ства), съдържащо(щи) се в тази формула, отговаря(рят) на критериите за био-разпад според Регламент (ЕО) № 648/2004, касаещ миещите препарати.

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

Съставки:

**Сулфоновни киселини, C14-16-алкан хидрокси и C14-16-алкен, натриеви
68439-57-6:**

Способност за биоразграждане. : Био-деградация: > 80 %
Метод: OECD 301 B
Забележки: Този продукт се счита за активно биоразграждащ се според тестовете за биоразградимост.

Химична потребност от кислород (COD) : 790 mg/g

Разтворен органичен въглен (DOC) : 190 mg/g

12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо..

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Няма данни за този продукт.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Не изхвърляйте отпадъците в отходната канализация.
Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери.
Предоставете останалите и неретикулируемите разтвори на оторизирана компания за изхвърляне.

Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание.
Изхвърлете като неизползван продукт.
Не използвайте повторно празните контейнери.

Код на Отпадък : Европейски каталог за отпадъци
20 01 29*
Според Европейският каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за самия продукт, а спецификата им се определя от неговото прилагане. Кодовете за отпадъци се определят от потребителя по възможност след обсъждане с компетентни органи по изхвърлянето на отпадъци.

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Не се регулира като опасен товар

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.4 Опаковъчна група

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.5 Опасности за околната среда

ADR

Безопасни продукти

Не се регулира като опасен товар

IATA

Безопасни продукти

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

За лична защита вижте раздел 8.

14.7 Транспортиране в напивно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

: Не важи Директива 96/82/EC

Seveso III: Директива
2012/18/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета година
относно контрола на
опасностите от големи аварии,
които включват опасни
вещества.

: Неприложим

VOC съдържание

: Процент на летливост: 0,05 %

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

13 g/l
VOC съдържание изключващо вода

VOC съдържание : Процент на летливост: 0,05 %
0,51 g/l
VOC съдържанието валидно само за покривни материали
използвани върху дървени повърхности

според Регламентът за : <5% анионни повърхностноактивни вещества, нейногенни
Детергентите/Перилните повърхностноактивни вещества, парфюми
препарати EC 648/2004

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Няма данни за този продукт.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Допълнителна информация

Процедура по класифициране: H319 На базата на информацията от
тестовите.

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (EO) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECNA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (EO) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета

TANEX AZ 70 10 L

WM 1203961

Поръчка номер: 0403961

Версия 3.1

Преработено издание (дата):
30.10.2017

Дата на Печат 25.01.2018

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

500000000939